Cadena de frío











Refrigeradores

Termos para vacunas

Cajas térmicas

Termómetros

Accesorios













CONTÁCTENOS

- EDUARDO CABAL Asesor Comercial
- (+57) 320 677 8806
- comercial@sincron.com.co
- ecabal@sincron.com.co

Sede Principal:

- **(+57)** 2-899 0800
- Avenida 1 oeste No. 6-28 Cali, Colombia Sur América

www.sincron.com.co

Oficina Alterna:

- **6** (+57) 1-245 9322
- Carrera 13 No. 38-47 Of. 304 Bogotá, Colombia Sur América

Cadena de frío





Conocedores de la importancia de la cadena de frío en los sistemas de salud y de su compromiso con la calidad, seguridad y eficiencia de los programas de inmunización, nos dirigimos a usted con el propósito de ofrecer a su empresa soluciones para el control y conservación de vacunas y productos biológicos.

Nuestro propósito es facilitar a su empresa los principales elementos del sistema de la cadena de frío para su respectivo almacenamiento y transporte a una temperatura segura. Por esta razón colocamos a su disposición nuestro portafolio de productos a fin de poder ofrecerles un servicio integral con productos de calidad.

Entre las aplicaciones para la Cadena de Frío ofrecemos principalmente: Refrigeradores VESTFROST, Cajas térmicas CIP INDUSTRIES, NILKAMAL ,THERMOSAFE, APEX, Termos para transporte de vacunas y biológicos GIOSTYLE, NILKAMAL, APEX.

sido Estas aplicaciones productos han instalados implementados satisfactoriamente en empresas tales como Ministerio de Salud y protección social, Instituto Nacional de Salud, Secretaria Distrital de Salud de Bogotá:



MinSalud





















IMPORTADORES DIRECTOS, EXCELENTES PRECIOS, DESPACHOS A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL

CONTÁCTENOS

EDUARDO CABAL Asesor Comercial

扁 (+57) 320 677 8806

comercial@sincron.com.co ecabal@sincron.com.co

Sede Principal:

(+57) 2-899 0800

Avenida 1 oeste No. 6-28 Cali, Colombia Sur América

www.sincron.com.co

Oficina Alterna:

6 (+57) 1-245 9322

REFRIGERADOR HORIZONTAL MULTIZONA CON PARED DE HIELO MODELO VLS -200 GREEN LINE



CARACTERISTICAS	VLS-200
Capacidad Enfriamiento sin Energía (Horas) sin abrir la puerta	24 horas a 43 °C
Rango de Temperatura sobre 25°C a 43°C AMB	+2 a +8
Capacidad de Vacuna (Litros) Netos	60 litros
Capacidad de Vacuna (Litros) brutos	113 litros
Consumo de Energía kWh/24 hrs,	0.71 kw
funcionamiento estable s (cu. ft.)	conectado
Dimensiones Externas (aprox)	84 x 72 x 70 cm
Superficie exterior:	Acero galvanizado pintado al horno
Numero Canastillas	3
Refrigerante	R600a
Seguros incluidos	Dos Ilaves
Termómetro Externo	Incluido °C
Marca	Vestfrost.
Origen	Dinamarca
Requerimientos Energía	115 VAC/ 60Hz
Código PQS, Este equipo cumple con la norma WHO (Organización mundial de la Salud)	E003/031



VLS-200 VESTFRUST

Refrigerador para conservación de Vacunas

Equipo diseñado con sistema de autorregulación de temperatura, no hay ajuste manual, diseño icelining que garantiza el control de temperatura en el rango de 2 a 8 °C, permaneciendo estable entre 6.5 y 7.5 °C.

CONTÁCTENOS



EDUARDO CABAL Asesor Comercial

(+57) 320 677 8806

comercial@sincron.com.co

ecabal@sincron.com.co

Sede Principal:

(+57) 2-899 0800

Avenida 1 oeste No. 6-28
Cali, Colombia Sur América

www.sincron.com.co

Oficina Alterna:

(+57) 1-245 9322

REFRIGERADOR HORIZONTAL **MULTIZONA CON PARED DE HIELO MODELO VLS-300 GREEN LINE**

SINCRÓN Diseño Electrónico

CARACTERISTICAS	VLS-300
	23 horas a 43 °C
Capacidad Enfriamiento sin Energía (Horas) sin abrir la	23 noras a 43 °C
puerta	
Rango de Temperatura sobre	+2 a +8
10°C a 43°C AMB	
Capacidad de Vacuna (Litros)	98 litros
Netos	
Capacidad de Vacuna (Litros)	161 litros
brutos	
Consumo de energía kwh /24	0.66 kWh
hrs (funcionamiento estable) a	
43 ° C .	04 00 70
Dimensiones Externas (aprox)	84 x 92 x 70 cm
Superficie exterior:	Acero galvanizado
	pintado al horno
Numero Canastillas	5
Refrigerante	R600a
Seguros incluidos	Dos Ilaves
Termómetro Externo	Incluido °C
Marca	Vestfrost
Origen	Dinamarca
Requerimientos de Energía:	115 VAC/ 60Hz
Código PQS, Este equipo	E003/032
cumple con la norma WHO	
(Organización mundial de la	
Salud)	



VLS-300

Refrigerador para conservación de **Vacunas**

diseñado Equipo con sistema de autorregulación de temperatura, no hay ajuste manual, control de temperatura en el rango de 2 a 8 °C, permaneciendo estable entre 6.5 y 7.5 °C.

CONTÁCTENOS



EDUARDO CABAL **Asesor Comercial**

量 (+57) 320 677 8806

comercial@sincron.com.co

ecabal@sincron.com.co

Sede Principal:

(+57) 2-899 08<u>00</u>

O Avenida 1 oeste No. 6-28 Cali, Colombia Sur América

www.sincron.com.co

Oficina Alterna:

6 (+57) 1-245 9322

REFRIGERADOR HORIZONTAL MULTIZONA CON PARED DE HIELO MODELO VLS-400 GREEN LINE



CARACTERISTICAS	VLS-400
Capacidad Enfriamiento sin Energía (Horas) sin abrir la puerta	30 horas a 43 ºC
Rango de Temperatura sobre 5 ° C a 43 ° C AMB	+2 a +8
Capacidad de Vacuna (Litros) Netos	145 litros
Capacidad de Vacuna (Litros) brutos	235 litros
Consumo de energía kw/24hrs (funcionamiento estable) a 43 ° C por 24 horas AMB,	0.82 kWh
Dimensiones Externas (aprox)	84 x 126 x 70 cm
Superficie exterior:	Acero galvanizado pintado al horno
Numero Canastillas	7
Refrigerante	R600a
Seguros incluidos	Dos llaves
Termómetro Externo	Incluido °C
Marca	Vestfrost
Origen	Dinamarca
Requerimientos de energía:	115 VAC/60Hz
Código PQS, Este equipo cumple con la norma WHO (Organización mundial de la Salud)	E003/021



VLS-400 VESTFRUST

Refrigerador para conservación de Vacunas

Equipo diseñado con sistema de autorregulación de temperatura, no hay ajuste manual, diseño icelining que garantiza el control de temperatura en el rango de 2 a 8 °C, permaneciendo estable entre 6.5 y 7.5 °C .

CONTÁCTENOS



EDUARDO CABALAsesor Comercial

(+57) 320 677 8806

comercial@sincron.com.co

ecabal@sincron.com.co

Sede Principal:

(+57) 2-899 0800

Avenida 1 oeste No. 6-28
Cali, Colombia Sur América

www.sincron.com.co

Oficina Alterna:

6 (+57) 1-245 9322

REFRIGERADOR HORIZONTAL **MULTIZONA CON PARED DE HIELO MODELO VLS-054 SOLAR GREEN LINE**



CARACTERISTICAS	VLS-054
Kit paneles Solares	240 W
Rango de Temperatura a 32 ° C AMB	+2 a +8 °C
Capacidad de Vacuna	55.5 litros
(Litros)Netos	
Capacidad de Vacuna (Litros)brutos	108
Dimensiones Externas (aprox)	85 x 72 x 60 cm
Superficie exterior:	Acero galvanizado pintado al horno
Numero Canastillas	1
Refrigerante	R600a
Seguros incluidos	Dos llaves
Termómetro Externo	Incluido °C
Marca	Vestfrost.
Origen	Dinamarca
Requerimiento de energía	DC 12/24 V
Este producto cumple con la Norma WHO	PQS E003/041



VLS-054

Refrigerador solar horizontal para conservación de Vacunas

CONTÁCTENOS



EDUARDO CABAL Asesor Comercial



量 (+57) 320 677 8806



Sede Principal:

- **(+57)** 2-899 0800
- Avenida 1 oeste No. 6-28 Cali, Colombia Sur América

www.sincron.com.co

Oficina Alterna:

- **(+57)** 1-245 9322
- Carrera 13 No. 38-47 Of. 304 Bogotá, Colombia Sur América

TERMO GIOSTYLE DE 2.6 LITROS





TERMO GIOSTYLE
Termo para transporte de
Vacunas



CARACTERISTICAS	Descripción
Capacidad	2.6 Litros
Peso Vacío	1.8 Kilos
Peso cargado	6.5 Kilos
Espesor Aislamiento	25 - 35 mm
Color Externo	Gris
Dimensiones Externas	29 x 24 x 32 Cm
Dimensiones Internas	22 x 18 x 24 Cm
Dimensiones Vacunas	14.5 x 11.5 x 16 Cm
Vida fría sin abrir	41 Horas 29 minutos a 43 °C
Material Externo	Polipropileno
Aislamiento	Poliuretano
Paquetes fríos	8
Tipo de Paquete frío	400 cc
Tapa Tipo	Removible
Verification Protocol: PQS	E004/VC01-VP.2
Codigo PQS	E004/032

CONTÁCTENOS



comercial@sincron.com.co

ecabal@sincron.com.co

Sede Principal:

6 (+57) 2-899 0800

Avenida 1 oeste No. 6-28 Cali, Colombia Sur América

www.sincron.com.co

Oficina Alterna:

6 (+57) 1-245 9322

TERMO PARA TRANSPORTE DE VACUNAS MARCA NILKAMAL 2,7 Litros







TERMO 2,7 LITROS NILKAMAL

Termo para transporte de Vacunas

CARACTERISTICAS	DESCRIPCIÓN
Peso cargado completamente	6,4 Kilos
Peso vacío	2.32 Kilos
Material Superficial externo	Polyethylene
Material de revestimiento interno	Polystyrene
Material del aislamiento	Polyurethane
Grueso del aislamiento	28 / 58 mm
Aprox. Dimensiones externas	27 x 27 x 32 cm
Aprox. Dimensiones internas	19 x 19 x 19 cm
Dimensiones aproximadas de almacenamiento de vacunas	12 x12 x19 cm
Tipo de tapa y fijación	Removibles
Numero de paquetes fríos incluidos	4
Vida actual de frio sin abrir a 43°C + 1°C	46 horas
Modelo	BCVC-46
PQS	E004/040
Marca	NILKAMAL

CONTÁCTENOS



(+57) 320 677 8806

comercial@sincron.com.co

ecabal@sincron.com.co

Sede Principal:

(+57) 2-899 0800

Avenida 1 oeste No. 6-28
Cali, Colombia Sur América

www.sincron.com.co

Oficina Alterna:

(+57) 1-245 9322

TERMO PARA TRANSPORTE DE VACUNAS **MARCA APEX 1,6 Litros Y 2,9 Litros**









CARCATERISTICAS	TERMO DE 1,6 Litros	TERMO DE 2,9 Litros
Peso cargado completamente	4,33 Kilos	5,36 Kilos
Peso vacío	1,93 Kilos	2,63 Kilos
Material Superficial externo	H.D Polyethylene	Polyethylene
Material de revestimiento interno	H.I Polystyrene	Polyethylene
Material del aislamiento	Polyurethane	Polyurethane
Grueso del aislamiento	35 mm	41 mm
Aprox. Dimensiones externas	25 x 25 x 30 cm	29 x 29 x 32,7 cm
Aprox. Dimensiones internas	18 x 18 x 16,7 cm	19,9 x 19,9 x 19 cm
Dimensiones aproximadas de almacenamiento de vacunas	9 x9 x16,7 cm	12,4 x 12,4 x19 cm
Tipo de tapa y fijación	Removibles	Removibles
Numero de paquetes fríos incluidos	4 de 0.4 Litros	4 de 0.6 Litros
Vida actual de frio sin abrir a 43°C + 1°C	39 horas	51 horas , 8 m
Modelo	AIVC 44	AIVC 46
PQS	E004/012	E004/047
Marca	APEX	APEX

CONTÁCTENOS



(+57) 320 677 8806

comercial@sincron.com.co

ecabal@sincron.com.co

Sede Principal:

(+57) 2-899 0800

Avenida 1 oeste No. 6-28 Cali, Colombia Sur América

www.sincron.com.co

Oficina Alterna:

6 (+57) 1-245 9322

CAJA TERMICA THERMOSAFE MODELO 390 9,2 Litros



CARACTERISTICAS	Modelo 390
Capacidad de almacenamiento de vacunas	9.2 litros
Peso cargado completamente	21.6 kgrs
Peso vacío	6.88 kgrs
Material superficial externo	Plástico
Material de revestimiento interno	Plástico
Material de aislamiento	Poliuretano
Grueso de aislamiento	35/40 mm
Aproximadamente dimensiones externas	54 x 38 x 35 cm
Aproximadamente dimensiones internas	42x26x27 cm
Dimensiones aprox de almacenamiento de vacunas	36x22x20 cm
Accesorios de Manipulación	Manija (agarradera) y seguros
Número de paquetes fríos incluidos	21 o 18 según tamaños
Aproximadamente de frio sin abrir	50 horas A 32 °C
De acuerdo con las especificaciones de WHO	E4/CB.4
PIS número	E4/80-M
(no cumple con código pqs).	
Marca	Thermosafe



THERMOSAFE

Caja Térmica para transporte de Vacunas



CONTÁCTENOS



comercial@sincron.com.co

ecabal@sincron.com.co

Sede Principal:

(+57) 2-899 0800

Avenida 1 oeste No. 6-28 Cali, Colombia Sur América

www.sincron.com.co

Oficina Alterna:

6 (+57) 1-245 9322

CAJA TERMICA 21,6 Litros MARCA CIP





CIP INDUSTRIES CC

Caja Térmica para transporte de Vacunas



CARACTERISTICAS	Modelo LSR 50
Capacidad de almacenamiento de vacunas	21.6 Litros
Peso cargado completamente	37.3Kgrs
Peso vacío	10.3Kgrs
Material superficial externo	H.D.P.E
Material de revestimiento interno	ABS Plástico
Material del aislamiento	Poliuretano
Grueso del aislamiento	50 mm
Aproximadamente dimensiones externas	52 x 64 x 39 Cm
Aproximadamente dimensiones internas	39 x 52 x 24 Cm
Dimensiones aprox. de almacenamiento de vacunas	30 x 40 x 18 Cm
Tipo de tapa y fijación	Abisagrado
Numero de paquetes fríos incluidos	43
Vida actual de frio sin abrir	138 Horas A +32 °C
	100 Horas a +43 °C
Paquete frio tipo	E5/IP2
De acuerdo con las especificaciones de WHO	E4/CB.3
PIS Numero	E4/97-M
(no cumple con código pqs).	
Marca	CIP Industries CC

CONTÁCTENOS



(+57) 320 677 8806 comercial@sincron.com.co

ecabal@sincron.com.co

Sede Principal:

(+57) 2-899 0800

Avenida 1 oeste No. 6-28 Cali, Colombia Sur América

www.sincron.com.co

Oficina Alterna:

(+57) 1-245 9322

CAJA TERMICA 15 Litros MARCA NILKAMAL





CAJA TERMICA 15 LITROS NILKAMAL



CARACTERISTICAS	DESCRIPCIÓN
Peso cargado completamente	33,85 Kilos
Peso vacío	12.20 Kilos
Material Superficial externo	Polyethylene
Material de revestimiento interno	Polyethylene
Material del aislamiento	Polyurethane
Grueso del aislamiento	65 a 115 mm
Aprox. Dimensiones externas	65 x 65 x 37 cm
Aprox. Dimensiones internas	48 x 48 x 20 cm
Dimensiones aproximadas de almacenamiento de vacunas	41 x 41 x 9 cm
Tipo de tapa y fijación	Bisagras fijas
Numero de paquetes fríos incluidos	32
Vida actual de frio sin abrir a 43°C + 1°C	53 horas
Modelo	RCB 324 SS
PQS	E004/027
Marca	NILKAMAL

CONTÁCTENOS



(+57) 320 677 8806

comercial@sincron.com.co

ecabal@sincron.com.co

Sede Principal:

(+57) 2-899 0800

Avenida 1 oeste No. 6-28
Cali, Colombia Sur América

www.sincron.com.co

Oficina Alterna:

(+57) 1-245 9322

CAJA TERMICA 23 Litros MARCA NILKAMAL





CAJA TERMICA 23 LITROS NILKAMAL



CARACTERISTICAS	DESCRIPCIÓN
Peso cargado completamente	38 Kilos
Peso vacío	17 Kilos
Material Superficial externo	Polyethylene
Material de revestimiento interno	Polyethylene
Material del aislamiento	Polyurethane
Grueso del aislamiento	111 mm
Aprox. Dimensiones externas	77,4 x 61,6 x 53 cm
Aprox. Dimensiones internas	52,8 x 38,2 x 28,2 cm
Dimensiones aproximadas de almacenamiento de vacunas	45 x 30 x 17 cm
Tipo de tapa y fijación	Bisagras fijas
Numero de paquetes fríos incluidos	44
Vida actual de frio sin abrir a 43°C + 1°C	130 horas
Modelo	RCB 444 L
PQS	E004/013
Marca	NILKAMAL

CONTÁCTENOS



(+57) 320 677 8806

comercial@sincron.com.co

ecabal@sincron.com.co

Sede Principal:

(+57) 2-899 0800

Avenida 1 oeste No. 6-28 Cali, Colombia Sur América

www.sincron.com.co

Oficina Alterna:

(+57) 1-245 9322

CAJA TERMICA DE 5, 5 Litros Y 8 Litros MARCA APEX







CARACTERISTICAS CAJA DE 5,5 LITROS	
	S LITROS
Peso cargado completamente 22,33 Kilos	22,41 Kilos
Peso vacío 9,4 Kilos	11,57 Kilos
Material Superficial Polyethylene externo	Polyethylene
Material de revestimiento interno Polyethylene	Polyethylene
Material del aislamiento Polyurethane	Polyurethane
Grueso del aislamiento 65 – 75 mm	65 mm
Aprox. Dimensiones 54 x 44,5 x 41, externas cm	55 54,4 x 44,5 x 42 cm
Aprox. Dimensiones internas 35 x 28 x 24 cr	34,6 x 28 x 24 cm
Dimensiones aproximadas de 27 x 20 x 10,3 almacenamiento de cm vacunas	3 27 x 20,4 x 15 cm
Tipo de tapa y fijación Bisagras fijas	s Bisagras fijas
Numero de paquetes fríos incluidos 15 de 0.6 litro	s 24 de 0.3 litros
Vida actual de frio sin abrir a 43°C + 1°C	84 Horas , 7 m
Modelo AICB 156 L	AICB 243 S
PQS E004/045	E004/030
Marca APEX	APEX

CONTÁCTENOS



(+57) 320 677 8806

comercial@sincron.com.co

ecabal@sincron.com.co

Sede Principal:

(+57) 2-899 0800

Avenida 1 oeste No. 6-28 Cali, Colombia Sur América

www.sincron.com.co

Oficina Alterna:

(+57) 1-245 9322

CAJA TERMICA DE 22, 4 Litros Y 22,5 Litros MARCA APEX







CARACTERISTICAS	CAJA DE 22,4LITROS	CAJA DE 22,5 LITROS
Peso cargado completamente	49,2 Kilos	48,02 Kilos
Peso vacío	18,15 Kilos	19,73 Kilos
Material Superficial externo	Polyethylene	Polyethylene
Material de revestimiento interno	Polyethylene	Polyethylene
Material del aislamiento	Polyurethane	Polyurethane
Grueso del aislamiento	100 mm	100 mm
Aprox. Dimensiones externas	77 x 61,5 x 51,5 cm	76,5 x 61,2 x 51,5 cm
Aprox. Dimensiones internas	52 x 37 x 28,2 cm	51,8 x 37 x 27,7 cm
Dimensiones aproximadas de almacenamiento de vacunas	44,8 x 29,8 x 16,8 cm	45,5 x 31 x 16 cm
Tipo de tapa y fijación	Bisagras fijas	Bisagras fijas
Numero de paquetes fríos incluidos	31 de 0.6 litros	50 de 0.3 litros
Vida actual de frio sin abrir a 43°C + 1°C	153,5 Horas	128 Horas , 16 m
Modelo	AICB 316 L	AICB 503 L
PQS	E004/046	E004/031
Marca	APEX	APEX

CONTÁCTENOS



(+57) 320 677 8806

comercial@sincron.com.co

ecabal@sincron.com.co

Sede Principal:

(+57) 2-899 0800

Avenida 1 oeste No. 6-28 Cali, Colombia Sur América

www.sincron.com.co

Oficina Alterna:

(+57) 1-245 9322

PAQUETES FRÍOS MARCA NILKAMAL





PAQUETE FRÍO 0,4 Y 0,6 LITROS **NILKAMAL**



CARACTERISTICAS	0,4 Litros	0,6 Litros
Aprox. Dimensiones externas	165 x 95 x 33 mm	190 x 121 x 35 mm
Modelo	BIP-4	BIP-6
PQS	E005/014	E005/015
Marca	NILKAMAL	NILKAMAL
Tipo de tapa	Tapa Rosca	Tapa Rosca

CONTÁCTENOS



EDUARDO CABAL **Asesor Comercial**



(+57) 320 677 8806 comercial@sincron.com.co

ecabal@sincron.com.co

Sede Principal:

(+57) 2-899 0800

Avenida 1 oeste No. 6-28 Cali, Colombia Sur América

www.sincron.com.co

Oficina Alterna:

6 (+57) 1-245 9322

PAQUETES FRÍOS MARCA APEX





PAQUETE FRÍO 0,3 Y 0,4 LITROS **APEX**



CARACTERISTICAS	0,3 Litros	0,4 Litros
Aprox. Dimensiones externas	161 x 89 x 31,5 mm	163,2 x 95,6 x 34,3 mm
Modelo	AIIP-03	AIIP-04
PQS	E005/007	E005/008
Marca	APEX	APEX
Tipo de tapa	Tapa Rosca	Tapa Rosca

CONTÁCTENOS



 EDUARDO CABAL **Asesor Comercial**



(+57) 320 677 8806 comercial@sincron.com.co

ecabal@sincron.com.co

Sede Principal:

(+57) 2-899 0800

Avenida 1 oeste No. 6-28 Cali, Colombia Sur América

www.sincron.com.co

Oficina Alterna:

6 (+57) 1-245 9322

ACCESORIOS DE EQUIPOS PARA MEDICIÓN DE TEMPERATURA





Termómetro de Máximas y Mínimas y Humedad



CARACTERISTICAS	DESCRIPCIÓN
Rango Temperatura Interno	-10 ºC a 60 ºC
Rango Temperatura Externo	-50 ℃ a 70 ℃
Rango Medición Humedad	20% a 99%
Requerimientos de Batería	(1) AA de 1.5 Vdc Incluida
Alarmas	Para temperatura y humedad
Funciones	Fecha , Hora y alarma , Temperatura , Humedad
Temperatura	Se puede obtener en °C y °F
Función	Reset
Modelo	RX1



Termómetro Infrarrojo laser

CARACTERISTICAS	DESCRIPCIÓN
Selector	°C y °F
Rango	(-50 ºC a 530 ºC)(-58°C a 536 °F)
Resolución	0.1 °C
Emisibilidad	0.95
Batería	9 voltios
Máxima distancia	8.01
Marca	INFRARED



Termómetro de Alcohol

CARACTERISTICAS

Escala de - 10 a 110 °C Grados Centígrados

CONTÁCTENOS



(+57) 320 677 8806

comercial@sincron.com.co

ecabal@sincron.com.co

Sede Principal:

(+57) 2-899 0800

Avenida 1 oeste No. 6-28 Cali, Colombia Sur América

www.sincron.com.co

Oficina Alterna:

6° (+57) 1-245 9322

ACCESORIOS DE EQUIPOS PARA TRANSPORTE DE VACUNAS





Base para cajas térmicas y refrigeradores

CARACTERISTICAS	DESCRIPCIÓN
Dimensiones Externas	Bases Para cajas térmicas CIP ,Thermosafe ,Nilkamal Apex . Bases para refrigeradores MK 304 , MK 204 MK 144 VLS 400 ,VLS 300 y VLS 200
Material	Angulo en aluminio resistente
Soportes	Rodachinas con doble freno





CONTÁCTENOS



(+57) 320 677 8806

comercial@sincron.com.co

ecabal@sincron.com.co

Sede Principal:

(+57) 2-899 0800

Avenida 1 oeste No. 6-28 Cali, Colombia Sur América

www.sincron.com.co

Oficina Alterna:

(+57) 1-245 9322

MORRAL PARA TERMOS





Morral para Termos

CARACTERISTICAS	DESCRIPCIÓN
Capacidad para cargar	Termos Kingseeley, Giostyle, Nilkamal , Apex
color	Azul
Material	Seda fría
Bolsillos	5 con cremalleras
Dimensiones Aproximadas	45 x 33 x 25 cm
Espaldar	Reforzado, incluye bordados
Cierre de capas y ajuste de cordón	

CONTÁCTENOS



(+57) 320 677 8806

comercial@sincron.com.co

ecabal@sincron.com.co

Sede Principal:

(+57) 2-899 0800

Avenida 1 oeste No. 6-28 Cali, Colombia Sur América

www.sincron.com.co

Oficina Alterna:

(+57) 1-245 9322